


Geberit Sigma Abdeckplatte flächenbündig



Verwendungszwecke

- Zum Abdecken der Serviceöffnung von Sigma UP-Spülkästen
- Zur individuellen Badgestaltung
- Für großflächige Oberflächenbeläge
- Für Belagdicken ≥ 18 mm
- Für Fliesenaufbauten von 4-20 mm geeignet

Eigenschaften

- Bereitstellung der Oberfläche und Komplettierung erfolgt durch Kunden
- Einbau flächenbündig
- Abdeckplatte nicht geeignet zum Aufbringen von Putz

Lieferumfang

- · Schutzplatte
- · 2 Distanzhalter

• 2 Distanzbolzen

Zusätzlich zu bestellen

• Geberit Rohbauset flächenbündig, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm

ArtNr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	В	Н	Т	VE1
115.696.00.1	kundenspezifisch	Kunststoff	21.3 cm	13.1 cm	1.8 cm	1 St.



- Nicht geeignet für Einwurfschacht für Reinigungswürfel
- Der Fliesenausschnitt sollte optimalerweise durch Wasserstrahlschneiden hergestellt werden
- Der komplette Fliesenausschnitt sollte in einer Fliese erfolgen
- Bei Verwendung mit Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm ist zusätzlich das Rohbauset, flächenbündig, zu Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm (Art.-Nr. 243.168.00.1) erforderlich