

**META Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur
- Chrom**

META

33 233 660




- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 14 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Ausladung 202 mm
- Schubrosetten Ø 60 mm
- Stichmaß 150 mm ± 15 mm
- Anschluss 1/2"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdreherschutz
- Brausehalter mit Rosette Ø 57 mm


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Chrom	33 233 660-00
	Platin gebürstet	33 233 660-06
	Dark Chrome	33 233 660-19
	Light Gold	33 233 660-26
	Light Gold gebürstet	33 233 660-27
	Schwarz matt	33 233 660-33
	Bronze gebürstet	33 233 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 233 660-46
	Champagne (22kt Gold)	33 233 660-47
	Chrom gebürstet	33 233 660-93
	Dark Platinum gebürstet	33 233 660-99

33 233 660
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



**META Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur
- Chrom**

META


33 233 660
Zertifikate

Belgaqua_21-025-2 WRAS_2207 LGA_29

33 233 660

Produktversion ab 7/1/2023

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier: Platin
gebürstet





**META Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur
- Chrom**

META

33 233 660

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 7/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	33 200 660-00	META Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Chrom	4	10