

## TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

36 707 882



- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 882-28
	Chrom	36 707 882-00
	Platin gebürstet	36 707 882-06
	Platin	36 707 882-08
	Dark Chrome	36 707 882-19
	Light Gold gebürstet	36 707 882-27
	Schwarz matt	36 707 882-33
	Bronze gebürstet	36 707 882-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 707 882-46
	Champagne (22kt Gold)	36 707 882-47
	Chrom gebürstet	36 707 882-93
	Dark Platinum gebürstet	36 707 882-99

### Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie Auslauf mittig -** 35 700 970 90
- Max. Einbautiefe 145 mm
  - Min. Einbautiefe 85 mm

### Benötigtes Zubehör





- UP-Wandbatterie variable Positionierung -** 35 720 970 90
- Max. Einbautiefe 145 mm
  - Min. Einbautiefe 85 mm


# TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

36 707 882  
mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109	EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	XP P 41-280



TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

36 707 882

Zertifikate

ACS\_20 ACC LY

ETA\_19

WRAS\_2107


LGA\_18

**TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)**

TARA

36 707 882

**Produktversion ab 4/1/2024**





TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

36 707 882

**Ersatzteilstückliste**

**Produktversion ab 4/1/2024**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 156 00 90	Oberteil linksschließend 1/2" -	9	2