

Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur



Oberfläche: Mattschwarz Artikelnummer: 71130670

Beschreibung

Merkmale

 besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur

ComfortZone 210Ausladung: 154 mmAuslaufhöhe: 221 mm

Griffvariante: PingriffSchwenkbereich 120°Strahlart: Normalstrahl

· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min

· Keramikmischsystem

· Temperaturbegrenzung einstellbar

· für Durchlauferhitzer geeignet

· Zugstangen-Ablaufgarnitur G 11/4

Material Ablaufventil: Synthetik

· Anschlussart: G % Anschlussschläuche

· Anschlussgröße: DN15


 Seitliche Griffposition: unten am Grundkörper (nicht für Waschschüsseln geeignet)

EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag


(SC) möglich

· DVGW NW-6506CP0553

P-IX 28137/IO










Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur Oberfläche: Mattschwarz Artikelnummer: 71130670










Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur Oberfläche: Mattschwarz Artikelnummer: 71130670





Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur Oberfläche: Mattschwarz Artikelnummer: 71130670



Ersatzteilliste				
Baujahr: >06/23				
Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	95494670	63	1
2	Luftsprudler M18x1 (5 l/min)	95387670	59	1
3	Gleitring	92849000	3	1
4	O-Ring 11x2	98127000	1	1
5	Griff	92245670	0	1
6	Griffstopfen	96338610	51	1
7	Kappe	95493670	56	1
8	Mutter	95178000	9	1
9	O-Ring 24x2	98388000	1	1
10	Kartusche kpl.	97685000	11	1
11	Sicherungsschraube	95140000	2	1
12	Dichtung	98865000	8	1
13	Griffstopfen	95181000	1	1
14	Flachdichtung	98749000	2	1
15	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
16	Gleitring	97548000	1	1
17	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
18	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
19	Zugstange	96657670	54	1
20	Dichtungsset	95581000	2	1
а	Ablaufventil	92168670	59	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	12	1