

AXOR LampShower/Nendo
LampShower 275 1jet mit Deckenanschluss
Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **26032800**



Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Deckenanschluss
- Brausekopfgröße: 275 mm
- Strahlart: Rain
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Metall
- Metalldeckenanschluss
- Deckenanschlusslänge: 120 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 18 l/min
- Mindestfließdruck: 2 bar
- Strahlzonen: körperumhüllender und zur Mitte hin konzentrierter Brausestrahl
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Decke
- Anschlussgewinde G ½
- mit integrierter Beleuchtung
- Lampe: LED
- Spannungsversorgung: 12 V
- Transformator Unterputz Netzteil 12 V, 12 W
- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz
- Ausgangsspannung: 12 V - DC
- Farbtemperatur: 2700 K
- Energieeffizienzklasse: enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet
- Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH

Technologie




AXOR LampShower/Nendo
LampShower 275 1jet mit Deckenanschluss
 Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **26032800**




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm




Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

AXOR LampShower/Nendo
LampShower 275 1jet mit Deckenanschluss
Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **26032800**



Explosionszeichnung

Baujahr: >02/22



AXOR LampShower/Nendo
LampShower 275 1jet mit Deckenanschluss
 Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **26032800**



Ersatzteilliste

Baujahr: >02/22

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Anschlußnippel G½	92179000	10	1
2	O-Ring 11x2	98127000	1	1
3	Befestigungssatz	92180000	15	1
4	Sieb	97735000	1	1
5	Transformator	95585000	16	1
6	Kabel für Beleuchtung (12 V)	95586000	12	1
7	Madenschraube M5x6	98482000	1	1
8	Strahlscheibe kpl.	92181800	98	1
9	Leuchtmittel	93006000	14	1
10	Leuchtenglas	92182000	15	1