

13 700 845




- Ausladung 130 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 95 mm
- Höhe bis Luftsprudler 75 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung


	Chrom	13 700 845-00
	Dark Chrome	13 700 845-19
	Light Gold gebürstet	13 700 845-27
	Schwarz matt	13 700 845-33
	Chrom gebürstet	13 700 845-93
	Dark Platinum gebürstet	13 700 845-99

13 700 845

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



LISSÉ Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom

LISSÉ

13 700 845

Zertifikate

WRAS_1909

IAPMO_N-4


IAPMO_4976

LGA_29

IAPMO_6

13 700 845

Produktversion ab 3/13/2017





13 700 845

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 3/13/2017

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 11 84 015 00-00	Auslauf - Chrom	6	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel