

33 840 760



- Ausladung 220 mm
- schwenkbarer Auslauf 130°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 167 mm
- Höhe bis Luftsprudler 145 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Europäischer Druckschlauch
- gewebeumflichtener Brauseschlauch 1500 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin gebürstet	33 840 760-06
	Chrom	33 840 760-00
	Platin	33 840 760-08
	Dark Chrome	33 840 760-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 840 760-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 840 760-46
	Champagne (22kt Gold)	33 840 760-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 840 760-93
	Dark Platinum gebürstet	33 840 760-99

**Empfohlenes Zubehör**

**Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Platin gebürstet** 10 712 970-06




**Empfohlenes Zubehör**


**Spender ohne Rosette - Platin gebürstet** 82 424 970-06



33 840 760



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109	EN 1717	EN 817	Executive Order no. 1007
ISO 3822	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	



## ENO Einhebelmischer Pull-out - Platin gebürstet

---

ENO

33 840 760

### Zertifikate

---

Belgaqua\_22\_277\_2 LGA\_19

ETA\_20

GDV\_0400

33 840 760


Produktversion bis 12/31/2013

**Produktversion von 12/31/2013 bis 3/5/2020**

Produktversion von 3/5/2020 bis 5/7/2021

**Produktversion ab 5/7/2021**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





## ENO Einhebelmischer Pull-out - Platin gebürstet

ENO

33 840 760

### Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 12/31/2013

#### **Produktversion von 12/31/2013 bis 3/5/2020**

Produktversion von 3/5/2020 bis 5/7/2021

#### **Produktversion ab 5/7/2021**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 20 76 001-06	Griff Hebel 47 x 40 x 116,5 mm - Platin gebürstet	30	10