

#### **ShowerSelect Comfort S**

## Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang





### Beschreibung

#### Merkmale

- · 1 Verbraucher und ein zusätzlicher Abgang
- · komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch großflächige Select-Taste
- · Mengensteuerung mit Stop Funktion
- Thermostatkartusche, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- · Durchflussmenge oberer Abgang: 22 l/min
- · Durchflussmenge unterer Abgang: 28 l/min
- · min. Betriebsdruck: 1 bar
- · max. Betriebsdruck: 10 bar
- · flache Rosette für mehr Platz in der Dusche
- · Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar
- einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock
- Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers
- · Sicherheitssperre bei 40 °C
- · Temperaturbegrenzung einstellbar
- Der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion
- · Material Taste: Metall
- · Material Griffe: Metall
- Anschlussart: Grundkörper iBox universal 2 (# 01500180)
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Rain klein, Rain groß, Handbrause, Schwall und Wanne
- Geräuschgruppe: I
  Durchflussklasse: B
  DVGW NW-6509BQ0587
- · P-IX 38568/IB





### ShowerSelect Comfort S

# Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang









