

36 712 819



- Ausladung 190 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Rosetten Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 712 819-99 |
|  | Chrom | 36 712 819-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 712 819-06 |
|  | Platin | 36 712 819-08 |
|  | Dark Chrome | 36 712 819-19 |
|  | Light Gold gebürstet | 36 712 819-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 712 819-28 |
|  | Bronze gebürstet | 36 712 819-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 712 819-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 712 819-47 |

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie Auslauf mittig -** 35 700 970 90
- Max. Einbautiefe 145 mm
 - Min. Einbautiefe 85 mm


Benötigtes Zubehör




- UP-Wandbatterie variable Positionierung -** 35 720 970 90
- Max. Einbautiefe 145 mm
 - Min. Einbautiefe 85 mm

36 712 819

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet

VAIA

36 712 819


Zertifikate

LGA_29

WRAS_2312

36 712 819

Produktversion ab 3/13/2017





VAIA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet

VAIA

36 712 819

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 3/13/2017

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|----------------------------------|-------------|------------|
| | 90 90 03 157 00 90 | Oberteil rechtsschließend 1/2" - | 10 | 2 |